


캠 슬라이드

CAM SLIDE UNIT SET



KSCD

MADE IN KOREA





(특허출원 중)

■ 하금형용 - 0°

- 하형 언더컷 취출장치
- 조립 용이(캠운동으로 직진 운동)
- 코아조립 용이
- 현압시 스프링 제거 후 작업
- 장력에 따라 스프링교환 가능
- 슬라이드 코아스프링 일체형으로 조립간편
- 금형 개폐시, 스프링이 작동하지 않을시 후퇴복귀 장치가 있다.

No	NAME	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
1	SLIDE UNIT	1		CAC304	
2	SLIDE BLOCK	1	1	S45C	HRC28~32
3	COVER	1	1	S45C	HRC28~32
4	FIX PLATE	1	1	S45C	HRC28~32
5	PIN	4		SUJ2	HRC58~
6	SPRING	1			
7	SLIDE PLATE	1		SKD61	HRC58~
1-1	GUIDECAMBLOCK	1		SKD61	HRC58~
1-2	RETURN PLATE	1		S45C	HRC45~



KSCU

MADE IN KOREA




(특허출원 중)

■ 상하금형용 - 45° (미니)

- 상하금형 언더컷 취출장치
- 조립용이(캠운동으로 상하운동 45도 운동)
- 슬라이드 코아스프링 일체형으로 조립간편
- 금형 개폐시, 45도 운동으로 제품이탈이 용이
- 코아 조립 용이
- 현압시 스프링 제거 후 작업
- 장력에 따라 스프링교환 가능
- 금형 개폐시, 스프링이 작동하지 않을 시 후퇴복귀 장치가 있다.

No	NAME	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
1	SLIDE UNIT	1		CAC304	
2	SLIDE BLOCK	1	1	S45C	HRC28~32
3	COVER	1	1	S45C	HRC28~32
4	STOP BLOCK	1		S45C	HRC28~32
5	FIX PLATE	1	1	S45C	HRC28~32
6	MID BLOCK	1		S45C	HRC28~32
7	PIN	4		SUJ2	HRC58
8	SPRING	1			
9	SLIDE PLATE	1		SKD61	HRC58
1-1	GUIDE CAM BLOCK	1		SKD61	HRC58
1-2	RETURN PLATE	1		S45C	HRC45~



주문방법

제품코드 - ST
발주예) KSCU - 10

○ 캠슬라이드 유닛 미니 45° (상하금형용) - KSCU

K	ST	W	L	H	W1	W2	W3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	M	MM1	MM2	M1	t	p
S	5	26	30	51	42	34	21.8	30	18	10	5	27	6	10.3	17	9	8	29	7	26	9	M4	M4	M4	M5	3	10
C	10	33	44	76	58	46	29.8	44	28	18	9	43	10	13.8	25	12	13	41	9	42	12	M6	M6	M6	M8	4	14
U	15	43	60	106	76	60	39.8	60	38	24	12	62	12	13.5	37	18	19	54	10	61	15	M8	M8	M8	M10	5	20

KSUD

MADE IN KOREA




(특허출원 중)



■ 하급형용 - 0° 대형

- 하형 언더컷 취출장치
- 조립용이(캠운동으로 직진 운동)
- 스프링 SF, SL 사용가능(코아무게에 따라 스프링 선택)
- 슬라이드 코아스프링 일체형으로 조립간편
- 현압시 스프링 제거 후 작업
- 장력에 따라 스프링교환 가능
- 금형 개폐시, 스프링이 작동하지 않을 시 후퇴복귀 장치가 있다.
- 무급유 GR, 오일흡
- 근접 S/W 조립가능 (PR08 - 1.5DC 3선식 / PRT08 - 1.5DC 2선식)

No	NAME	QTY	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH
1	SLIDE BLOCK	1	-	S45C	-
2	CORE GUIDE BLOCK	1	-	CAC304	-
3	TAPER BLOCK	1	-	SCM440	HRC58~
4	GUIDE FX PLATE	1	1	S45C	-
5	RETURN PLATE	1	-	S45C	HRC45~
6	SPRING GUIDE PIN	1	-	S45C	-
7	SPRING GUIDE BLOCK	1	-	S45C	-
8	FIX PLATE	1	-	S45C	HRC45~
9	SPRING	1	ST20 ST40	SF20-65 SF35-90	-
10	SLIDE BLOCK	1	-	SKD61	HRC58~



스페셜 가능



주문방법

제품코드 - ST - 스프링(SF, SL) - GR (YES) (NO 오일흡)
 발주예) KSUD -20 - SF - YES (NO)


작업방향

○ CAM SLIDE UNIT SET - 하급형용(스프링타입)

K	① ② 캠슬라이드 셋트																	③ 테이퍼블럭													
	ST	W	L	H	WP	WB	B	h	L1	L2	L3	L4	P	KP	M	MM	X	Y	W	LL	HH	WP1	PP	M	LL1	KP1	KP2	A	DP	DP	
U	20	80	102	50	65	30	28	40	10	34	8	14	6	8	M6	M8	20	46	80	46	84	60	2-8	2-M8	12.1	26	X	20	42		
D	40	110	150	80	76	36	38	66	12	48.5	10	22	8	10	M8	M12	30	75	100	80	125	76	2-10	4-M8	15	58	23	30	56		7

KSUU

MADE IN KOREA






(특허출원 중)

■ 상하금형용 - 30° (대형)

- 상하금형 언더컷 취출장치
- 조립 용이(캠동으로 직진 운동)
- 스프링 SF, SL 사용 가능(코아무게에 따라 스프링 선택)
- 슬라이드 코아스프링 일체형으로 조립간편
- 코아조립 용이
- 현압시 스프링 제거 후 작업
- 장력에 따라 스프링교환 가능
- 금형 개폐시, 스프링이 작동하지 않을 시 후퇴복귀 장치가 있다.
- 스페셜 제작 가능(각도)
- 무금유 GR, 오일홈
- 근접 S/W 조립가능 (PR08 - 1.5DC 3선식
PRT08 - 1.5DC 2선식)

No	NAME	QTY	MATERIAL	FINISH
1	SLIDE BLOCK	1 -	S45C	-
2	CORE GUIDE BLOCK	1 -	CAC304	-
3	TAPER BLOCK	1 -	SCM440	HRC58~
4	GUIDE FX PLATE	1 1	S45C	-
5	RETURN RIN PLATE	1 -	S45C	HRC45~
6	SPRING GUIDE PIN	1 -	SUJ2	-
7	SPRING GUIDE BLOCK	1 -	S45C	-
8	FX PLATE	1 -	S45C	HRC45~
9	SPRING	1 -	SF20-65	-
10	SLIDE BLOCK	1 -	SKD61	HRC58~



주문방법

제품코드 규격 - ST-스프링(SF, SL)-GR (YES) (NO 오일홈)

발주예) KSUU - 20 - SF - NO



KSBU
MADE IN KOREA






(특허출원 중)

- 상금형 언더컷 취출장치
- 조립이 용이 함
- 45° 슬라이드 운동
- 코어 조립이 용이
- 스페셜 제작

No	NAME	QTY	MATERIAL	REMARK
1	GUIDE BLOCK	1	CAC304	
2	TAPER BLOCK	1	SKD61	HRC58
3	GUIDE RETURN PLATE	1	S45C	
4	COVER	1	S45C	HRC45





- 삼단고리나 로크장치와 함께 사용
- Use with Part ng Lock set



○ 캠슬라이드 코어(상금형용) - KSBU


K	ST	A	A1	B	L	L1	L2	W	W1	φ G	M	La	Lb	MM
S	10	20	10	30	14.5	12	9.5	55	20	5	M10	-	-	M5
B	25	40	20	50	19	24	12	80	26	6	M12	10	10	M6
U	40	60	30	75	28.5	36	18	120	39	9	M12	12.5	12.5	M8

주문방법 제품코드 - ST - H(설계치)
 발주예) KSBU - 22 - 100




BAAS / BAAP

MADE IN KOREA





▶ 특히 출원 중 ◀




번호	품명	수량	재질
1	가이드블럭	1	CAC304
2	코아사프르블럭	1	SKD61 HRC58(GR)

CAC304



SKD61



주문방법

제품코드 규격 AB R D°

예) BAAS - 16 - B - 4 - 3.5°

제품코드 규격 R

예) BAAP - 16 - 4

B A A S	규격 $^{+0.1}_{0}_{+0.02}$	L		H	l		M	h	C
		A	B		A	B			
	10	26	35	45	26	15	25	5	14
12	28	35	45	26	15	25	5	14	
16	32	45	55	32	25	35	6	18	5
20	40	55	65	40	35	45	8	22	
25	45	55	65	48	35	45	10	26	

B A A P	L1	W1	W2 $^{+0.1}_{0}_{-0.02}$	H1	h1	h2	R $^{0}_{+0.02}$
							2.5,3
20	16	10	16	3	12	3,4	
20	18	12	16	3	12	4,5	
25	21	15	20	4	14	5,6	
35	28	20	28	5	18	6,8	
40	34	25	30	6	22		



주식회사 부광테크
BUKWANG TECHNOLOGY CO.,LTD.